

PERICLYMENVS

Geyßblatt.

A calefacientis facultatis, ut ſi pluſculum bibant
Principio quidem urinam tantum mouent: p
Iuuãt & lienoſos, & difficulter ſpirantes. Cõpet
unius pondus cum uino. Cæterum deſiccat qu
pioſius bibatur, ſterilitatẽ omnino bibentibus
rum numerum ad talem potionem præfiniunt,
ptem & triginta dies eos tradi refert. Hic quoc
die memorat.

EX PLI

Semen eius in umbra ſiccatum tunditur, & in
tur in uini albi cyathis tribus, tricenis diebus ac
per aluum abſumit, quod intelligitur à decimo
cocta, quæ & orthopnoicis proſunt.

APPEN

Ex iam cõmemoratis facultatibus nemo no
clymenon: cum enim guſtu acrimoniã præ ſe fe
teres Periclymeno tribuunt, poſsit. Quibus acc
rij ſuo Caprifolio eaſdem uires aſsignent. Exic
mida & ſordida, ſanare impetigines, & alias cut
ficultati ſpirandi conferre, partus celeritatem fac
abſtergere, & alia poſſe quæ non attinet referre

DE PYRO▸

NOMINA

B ΠΥΡΟΣ Græcis, Triticum Latinis di
nomen retinuerunt. Germanis Wey
citur, quod tritum ex ſpicis ſit, ut aut

GENERA.

Tritici ſumma genera tria obſeruant qui fru
quod Robus dicitur, quoniam & pondere & ni
Weyſſen nominatur. Secundum trimeſtre, & n
ſtre quidem, quod tertio ferè ſatum menſe matu
be non ſit, in quo Martio menſe ſatum, quinto
tur. Germanis Amelkorn dicitur, hauddubiè n
nere tritici amylum optimum conficiatur. Eiu
potuimus. Tertiũ genus tritici, non undiquaq
ſen/ & Weyſſenkolb dicitur.

FORMA

Primum tritici genus culmo eſt quàm horde
te, folio arundineo, ſpica à foliis remotiore, inco
Exteritur in area, ut alia quædã frumenta. Alt
ri ſimile, nec ab eo differt, niſi quod ſpicam mul
ſus diſpoſitam obtinet. Tertium genicula ha
omnia propémodum ſimile.

LOCVS.

Paſsim prouenit Triticum primi & ſecundi
agro Tubingenſi gignitur.

TEMPVS.

Floret, ut alia ferè omnia frumenta, Iunio me